# ENTDECKEN SIE **KONOLD** TÜREN IN **WEISS**

KONOLD
TÜREN AUS LEIDENSCHAFT

# KONOLD TÜREN ELEMENTE

Der Name Konold steht seit Generationen für handwerklich, hochwertig gefertigte Türen. Wir können Ihnen unsere weissen Innentüren in mehreren Varianten anbieten, neu im Sortiment Simply White FW16.

- **Simply White FW16 (die Günstige)**
  Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen eine hochwertige, weiße, nasslackierte Konold Oberfläche, zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis anzubieten.
- **RAL lackierte Türen (die Hochwertige)**
  Das Konold Standard weiss Element wird hochwertig von Hand lackiert und ist in unzähligen Varianten lieferbar. Ein echtes Qualitätsprodukt.
- **HPL-Türen (die Robuste)**
  Eine sehr robuste und widerstandsfähige Innentüre mit Standard Buche Einleimer.
- **Leder-Türen (die Elegante)**
  Bei unserem speziellen „Leder Furnier“ (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.
- **Esche Weiss 5859**
  Das Konold Echtholzfurnier in Esche weiß lackiert ist in offen- und geschlossenporig erhältlich.
- **Eiche Weiss Mattlack**
  Unser Konold Echtholzfurnier in Eiche weiß gebeizt und anschließend matt lackiert.
- **Farbfurnier**
  Durch eine neuartige Furnierherstellung aus Echtholz wird ein weitgehend gleiches Furnierbild und eine hohe Farbbeständigkeit erreicht.

Modell: M50

# KONOLD **SIMPLY WHITE** FW16

## Die neue kostengünstige Weißlack-Innovation

Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen eine hochwertige, weiße, nasslackierte Konold Türe zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis anzubieten.

Modell: Simply White FW16

## FARBEN

Simply White FW16

RAL 9016

RAL 9010

## SIMPLY WHITE FW16 IN GEFÄLZTER AUSFÜHRUNG



**ZARGE:**
- Futterbrett Eckig
- Bekleidung Soft2
- Bekleidung 60/16mm
- nur in gefälzter Ausführung

**TÜRE:**
- Erhältlich in folgenden Ausführungen: Glatte und gefälzte Standardelemente und Schiebetürblätter
- Gefälzte Ausführung; Kante Poly2
- Schiebetürblatt Kante ECKIG
- Mittellagen: SVP, RSP, VSP, möglich mit Einfachfalz, Doppelfalz nicht möglich
- Optional Schalldämmend: S1-V40-I, S2-P45-I
- Optional Absperrung: Haaluve (Klimadeck 3)
- Größen bis maximal: 2235 x 1110 mm
- Lichtausschnitt nur in den Ausführungen G04/G04A/G50 mit Glasleisten Form C
- keine Motivfräsungen, Lisenen oder Applikationen möglich

# KONOLD **RAL TÜREN**

Qualitativ hochwertige weiß lackierte Türen

Hoher Qualitätsstandard
durch Handlackierung

**VORMONTIERT**
RAL lackierte Zargen werden generell vormontiert geliefert und garantieren einen einheitlichen Farbverlauf im Gehrungsbereich (ohne schwarzen Gehrungsverlauf) dank auslackierter V-Fuge.

## Modellvielfalt

**Oberfläche:** **RAL Weiß**
Modell: G00
Zarge: Bebo

## GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

**ZARGE:**
- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / ECKIG, ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Bänder: V 3400 R WF - nickelsilber
- Schließblech Standard - silberfarbig
- **Vormontiert, Sonderverpackt**

**TÜRE:**
- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT, SOFT2, ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- mit Falz 13 x 25,5 mm
- unten ca. 50 mm kürzbar
- Bänder: V 0020 R - nickelsilber
- Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
- kartonverpackt



## STUMPFE AUSFÜHRUNG

**ZARGE:**
- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / Eckig ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Ankerplatte vorgerichtet für verdecktliegendes 3-D-Band
- **Magnetschließblech Edelstahl**
- **Vormontiert, Sonderverpackt**

**TÜRE:**
- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT2 / Eckig
- Mittellage: Röhrenspankern
- unten ca. 50 mm kürzbar
- verdecktliegendes 3-D-Band Standard
- Magnetschloss BB Edelstahl
- kartonverpackt



# RAL TÜREN

**Modell:** **G00 M50**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft mit Sonderbekleidung 120 mm

**Modell:** **Baden G01**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bega

**Modell:** **ALG 29 Franken**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **ALG 01 Chiemsee**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **ALG 21 Chiemsee**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **Franken G01** Leiste RG
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **Falttüre M50/Q50 stumpf**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato G50 klar
Zarge: Bebo

**INNOVATION**
RAUMSPAR-FALTTÜRE

# RAL TÜREN

**Oberfläche:** **RAL Weiß**
Modell: G00 WK2 Element
Lisene: Edelstahloptik L50
Zarge: Soft

**Modell:** **G00 M36**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft

**Modell:** **G00 L50 Echtholz**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft

**Modell:** **G00 M46**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft

**Modell:** **G00 - Rille nach Kundenwunsch**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **M45**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft

**Modell:** **KGL27 - Holzeinlage Eiche Astig**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo

**Modell:** **New York**
auswechselbare Holzeinlagen in längs- und querfurniert möglich
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft

**NEUHEIT**
AUSWECHSELBARE HOLZEINLAGE

# RAL TÜREN
# LICHTAUSSCHNITT

**Modell:** **G04 A**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Serena
Zarge: Bebo

**Modell:** **Allgäu 22**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Bebo

**Modell:** **ALG 30**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Soft

**Modell:** **ALG 47**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Soft

**Modell:** **Franken G03** Leiste RG
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Anja / Bleiverglasung Float
Zarge: Bebo

**Modell:** **Baden S03**
Holzart: Esche Weiß GEPO
Glas: Elektra / Bleiverglasung Float
Zarge: Soft

**Modell:** **KGL 27 S**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Soft

**Modell:** **G50S**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Soft

# RAL GLASTÜREN

**Modell:** **KGL30**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Q80 matt
Zarge: Bebo

**Modell:** **Quattro Positiv**
Glas: Float ESG Motiv Sandgestrahlt
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz

**Modell:** **KGL 11**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato, Q88 klar
Zarge: Bebo

**Modell:** **KGL38**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Zölestine sandgestrahlt
Zarge: Bebo

**Modell:** **KGL40**
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Q102 matt
Zarge: Bebo

**Modell:** **Quattro Negativ**
Glas: Sandgestrahlt, Motiv Float
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz

**Modell:** **Q53**
Glas: Float ESG, Rille matt
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz

**Modell:** **Q97**
Glas: Satinato ESG, Rille klar
Zarge: Bebo RAL Weiß Hochglanz

# RAL SONDERTÜREN

**KGL01 A mit Glas Alisa Satinato, komplett undurchsichtig** in der Wand laufend.
Einfacher Ein- und Ausbau dank Revisionsklammer. 2-flg. Zarge: Soft

**Modell:** **KGL01A** 2-flüglig mit Motivfräsung M50
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Alisa mit Satinato, komplett undurchsichtig
Zarge: Soft

**Modell:** **G00**
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft 2 Amerikanischer Nussbaum

**Modell:** **G00**
Oberfläche: RAL Schwarz und Weiß
Blockrahmen mit zwei Seitenteilen

**Blockrahmen-Konstruktion in Amerik. Nussbaum**
mit Füllungen in RAL Weiß und Ganzglastüre Satinato
mit V-Rillenschliff nach Kundenwunsch.

Modell: M50

Modell KGL01A
Glas: Alisa Satinato, komplett undurchsichtig

**Modell:** **Segmentbogen 2-flg.**
Oberfläche: RAL Weiss
Glas: Float Facettenschliff mit Sprossen nach Kundenwunsch
Zarge: Soft
Auf Anfrage, ähnlich Lieferbar.

**Modell:** **Rundbogen Chiemsee**
Oberfläche: RAL Weiss
Glas: Float Facettenschliff mit Sprossen nach Kundenwunsch
Zarge: Soft
Auf Anfrage, ähnlich Lieferbar.

**Modell:** **Rundbogen Chiemsee**
Oberfläche: RAL Weiss
Zarge: Soft

Bei all unseren HPL Türen werden standardmäßig hochwertige Buche Einleimer verbaut.

HPL-Zargen / Blockrahmen / Windfang usw. können ebenfalls auf Anfrage gefertigt werden.

## GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG



**TÜRE:**
**Kurzbeschreibung:**
- Türblatt ca. 41,5 mm stark
- Kante: ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- 4 mm Absperrung sichtbar
- Einleimer Buche
- mit Falz 13 x 25,5 mm
- unten ca. 50 mm kürzbar
- Bänder: V 0020 R - nickelsilber
- Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
- kartonverpackt

## STUMPFE AUSFÜHRUNG



**Kurzbeschreibung:**
- Türblatt ca. 41,5 mm stark
- Kante: ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- 4 mm Absperrung sichtbar
- Einleimer Buche
- unten ca. 50 mm kürzbar
- 2 x Lappenbandausfräsung
- Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
- kartonverpackt

# HPL WEISS

**Modell:** **G00**
Oberfläche: HPL Weiß
Zarge: Bebo Buche



**Modell:** **RE08 Glasleisten flächenbündig**
Oberfläche: HPL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Bebo Buche

**Modell:** **G00**
Oberfläche: HPL Weiß
Zarge: Eckig HPL Weiß

# LEDER WEISS

**Modell:** **Leder**
Farbe: Bison Weiss
Zarge: Eckig

Durch unser spezielles „Leder Furnier“ (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.

Ledertüren sind auch in stumpfer Ausführung mit neuem Magnetschloss und verdeckten Bändern erhältlich.

ESCHE GEPO 5859

ESCHE OFPO 5859

# ESCHE WEISS

**Modell:** G00
Holzart: Esche GEPO 5859
Zarge: Soft

# EICHE WEISS MATTLACK

**Modell:** **G00**
Holzart: Eiche weiß mattlack
Zarge: Soft

**Modell:** **Naomi 01**
Holzart: Eiche weiß mattlack
Lisene: L50 Edelstahloptik
Zarge: Bebo stumpf

**Modell:** **Baden RJ18**
Holzart: Eiche weiß mattlack
Glas: Satinato Stern / Leiste: E
Zarge: Soft 2
**Auf Anfrage**

# FARBFURNIER SATURN

**Modell:** **Naomi 01**
Holzart: Farbfurnier Saturn
Zarge: Soft

**Modell:** **G00**
Holzart: Farbfurnier Saturn
Zarge: Soft

FARBFURNIER QUER
NAOMI 01

FARBFURNIER LÄNGS
G00

# DARUM KONOLD

## QUALITÄTSSTANDARD

- Türen mit einem massivem Fichte / Tanne Rahmen. Dadurch wird ein besserer Halt für Band- und Schlossbefestigungen erreicht, zudem erhält die Türe ein besseres Stehvermögen.
- Echtholzkanten
- Jede Türe 5 cm kürzbar
- RAL lackierte Zargen werden generell vormontiert geliefert, dadurch wird ein einheitlicher Farbverlauf im Gehrungsbereich garantiert.
- Für mehr Sicherheit sind Metallankerplatten Standard in jeder Konold Zarge.

## INNOVATIONEN

- Magnetschloss und -schließblech
  Standard bei flächenbündingen Elementen
- Optional bei gefälzten Elementen
- Schiebetüren optional mit Stop Close Schiene erhältlich

## OBERFLÄCHEN

- Hochwertige Echtholzfurniere
  über 80 Furniere ständig auf Lager

  Furniervielfalt:
  blumig, schlicht, geplankt und wilder Aufbau
- Oberflächenbehandlung:
  gebürstete Oberflächen
  geölte Oberflächen
  Sonderoberflächen
  rohe Oberflächen
- neuartige Starkfurniere
  einmalig in der Oberfläche
- RAL Lackierung
  alle RAL und NCS Farbtöne
- HPL
  Egger und Resopal Progamm
  alternative Hersteller auf Anfrage

# FLEXIBILITÄT & **SCHNELLIGKEIT**

## STÜCKZAHL „1“

Wir fertigen Türen in jeder auf dem Markt verfügbaren Holzart ab Stückzahl 1

**Türenmaße:**
- Breite bis 2200 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

**Zargenmaße:**
- Breite bis 3500 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

**Bekleidungsbreiten**
- Kantig von 50-160 mm im 5 mm Rhythmus
- Soft, Soft2 und Beka von 60-160 mm im 5 mm Rhythmus

## EXPRESS PROGRAMM

4-5 Fertigungstage

- **Oberflächen/Holzarten lackiert und roh**
  Grundierfolie nur in roh
  Limba
  Macore
  Mahagoni
  Bergeiche
  Spezial Buche
  Buche
  Canadisch Ahorn
  Eiche (Amerikanisch)
  Eiche gebeizt KP43
  Esche
  Esche weiss 5859 (OFPO/GEPO)
  Birke
  Black Cherry
  Amerikanisch Nussbaum

  - Breite* bis 1235 mm
  - Höhe* bis 2110 mm
  - Wandstärke bis 480 mm (*im 1 mm Rhythmus)

- **7 Intarsienmodelle**
  - Breite bis 1235 mm
  - Höhe bis 2110 mm

**Design by KONOLD** – Designschutz nach Urheberrecht und gemäß Artikel 1 Abs. 2a) Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung. Alle in diesem Katalog abgebildeten Designs und Schließ- / Beschlagsvarianten unterliegen dem "Design by Konold" Designschutz und sind urheberrechtlich geschützt. Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Oktober 2017.

KONOLD
TÜREN AUS LEIDENSCHAFT

KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH
Oberer Weiler 19
89561 Dischingen-Katzenstein
Tel: 07326 / 9600 - 0
Fax: 07326 / 9600 - 335
info@konold.com